

<p>Laboratorios ORION[®] La Constelación del Aseo</p>	<p>Ficha Técnica</p> <p>REMOVEDOR DE CERAS Y SELLADORES</p>	<p>Versión: 5 2024-06-01</p>
---	---	----------------------------------

Descripción

Empresa: CONSTELACION INDUSTRIAL DEL ASEO SAS / ORION

NIT: 830061446

Dirección: CR 59 5 A 77 BOGOTA DC/BOGOTA DC

Teléfono: 6014069777

Email: ventas@productosorion.com

página web: WWW.LABORATORIOSORION.COM

Nombre del producto: REMOVEDOR DE CERAS Y SELLADORES

Nombre genérico: REMOVEDOR

Eslogan: Despercude y remueve suciedades

Marca : ORION

Código R

Uso del producto

Producto líquido formulado especialmente para la remoción de todos tipos de ceras, acabados y selladores de base acuosa. Rompe la cadena de polímeros, penetrando y aflojando las capas de acabados antiguos y acumulaciones de mugre, dejando los pisos en su estado original listos para tratar. Producto Biodegradable. % Materia Activa > 20%.

INSTRUCCIONES: diluya una parte del producto con tres partes de agua y aplique sobre el piso con escoba o cepillo. Deje actuar unos minutos y enjuague. Retire con trapero mínimo cuatro veces o con abundante agua. Deje secar el piso antes de encerar.

Precauciones

ROTULADO SGA

Pictograma:



Peligro


Palabra de advertencia:

Indicaciones de peligro:

H302 Nocivo en caso de ingestión.

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

H332 Nocivo en caso de inhalación.

	Ficha Técnica REMOVEDOR DE CERAS Y SELLADORES	Versión: 5 2024-06-01
---	--	--------------------------

Consejos de prudencia:

- P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103 Leer la etiqueta antes del uso.
- P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
- P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P301 + P330 + P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.
- P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].
- P304 + P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

Composición

Alcalinizante, Quelante, Tensoactivo no ionico, Antiredepositante, Solventes, Vehículo, Surfactante,

Dilución

USO Dilución Rendimiento


Decapado de pisos 1-3 40 mt²/L

Propiedades físico químicas

Propiedad fisico química	Unidad / Método	Especificación	
pH	pHmetro (1-14)	13.25	14
Color	Visual	Incoloro	
Olor	Organoléptico	Característico a solvente	
Aspecto	Visual	Translúcido sin contaminantes	
Densidad	Pignometro (gr/cm ³)	1.01	1.014

Presentaciones comerciales

SKU	Presentación	EAN_13
R3	Galón 3000 CC	7707306541635

	Ficha Técnica REMOVEDOR DE CERAS Y SELLADORES	Versión: 5 2024-06-01
---	--	--------------------------

R2	Galón 2000 mL	7707306541642
R450	Frasco 450 mL	7707306541673
R1	Galón 1000 mL	7707306541659
R3750	Galón 3750 CC	7707306541628
R20	Garrafa 20 Litros	7707306541611
R200	Caneca 200 Litros	7707306541604

Información reglamentaria

Este producto ha sido empacado siguiendo las normas de fabricación de productos químicos para aseo a las que se refiere el decreto 1545 y resolución 3113 del 1998 del ministerio de salud. Invima: certificado de capacidad de producción. Decisión 721 de la Comisión de la Comunidad Andina. Tiene Notificación Sanitaria Obligatoria.

Producto bajo en fosfatos y fácilmente biodegradable de acuerdo a la resolución 0689 del 2016

Biodegradabilidad: 89.4% Volumetrica y lectura Electrometrica

Contenido de fosfatos: <= 0,018% Espectrofotometria /Volumetrica

Notificación sanitaria INVIMA:NSOH08932-20CO

Notas

La información suministrada en esta FICHA TECNICA es una guía para el manejo del producto, sin embargo CONSTELACIÓN INDUSTRIAL DEL ASEO S.A.S., no se hace responsable del efecto de un uso diferente al recomendado en la etiqueta o este documento.