

## BENEFICIOS



Espuma controlada. Ayuda al ahorro del recurso hídrico



Fórmula biodegradable y libre de fosfatos



Poder Antirredepositante, facilita la remoción de la suciedad



Contiene un agente quelante derivado del maíz. Libre de EDTA componente tóxico para el medio ambiente



Producto versátil, ideal para quitar la suciedad de diferentes superficies



Producto que apoya la conservación del Mono Titi Cabeciblanco

**PRESENTACIONES: 500 mL válvula | 1000 mL | 3000 mL | 3800 mL | 20 L**

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



**Apariencia: Líquido translúcido**




**Olor: Conforme al patrón**



**pH: 6.0 - 9.5**



**Color: Incoloro o verde conforme al patrón.**



**Densidad(g/mL): 0.99-1.03**



**Producto fotosensible. No almacenar bajo la luz directa natural o artificial.**

Química  
**verde**



**Entre Potente y  
la Naturaleza hay  
química verde**

**D**

**LÍNEA  
DESENGRASANTE**

POTENTE 401 es un producto concentrado de baja espuma, diluible en agua.

Elimina la grasa y la mugre de sitios difíciles con menos tiempo de permanencia y menos acción mecánica.

**Notificación Sanitaria  
Obligatoria:**

**NSOH07391-18CO**

**POTENTE**  
MACECOFAR

## APLICACIONES

**Cocinas****Laboratorios****Pisos y  
alfombras****Talleres****Baños**

## TABLA DE DILUCIONES

Preparar una solución de producto según la superficie a tratar de acuerdo a la siguiente tabla:

Superficies	Uso	Rango de efectividad
Motores	Mantenimiento	1:0 – 1:2
Alfombras, forros	Mantenimiento	1:5
	Manchas	1:0 - 1:2
Limpieza de Pisos	Mantenimiento diario	1:10
	Pisos manchados	1:5
Limpieza de cocinas y baños	Mantenimiento diario	1:0 – 1:4
Ropa	Manchas de grasa	1:2

**Cantidad de producto: Cantidad de agua.**

**\*Las diluciones son valores sugeridos que pueden variar dependiendo del grado de suciedad**

## RECOMENDACIONES



Manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas.



En caso de contacto con ojos o piel enjuague el área afectada con abundante agua durante al menos 15 minutos.



Almacenar en lugar fresco, en recipientes tapados, alejado de la luz directa del sol y de fuentes de calor.



No devolver sobrantes al envase, puede generar contaminación del producto. No reenvasar en recipientes con sustancias diferentes, puede afectar su eficiencia y degradabilidad




Vida útil, 12 meses en condiciones normales de almacenamiento: Un lugar seco, ventilado a temperaturas entre 2°C y 25°C o, dependiendo de las condiciones climáticas hasta 30°C.



Retorna los envases a través de nuestro programa de aprovechamiento **+ECO. GALONES 100% RECICLADOS Y RECICLABLES**


## MODO DE USO

### Lavado de motores



- 1 Aplique el producto según la tabla de diluciones por aspersión o frotación
- 2 Deje actuar por 5 minutos aproximadamente.
- 3 Con un cepillo frote las partes y enjuague la superficie con agua.

### Lavado de alfombras y forros



- 1 Aplique el producto según la tabla de diluciones y esparza con un cepillo
- 2 Para manchas difíciles aplique el producto puro y deje actuar por 5 min.
- 3 Enjuague la superficie con agua.

### Limpieza de pisos



- 1 Aplique el producto según la tabla de diluciones con máquina o de forma manual sobre la superficie
- 2 Deje actuar durante 3 minutos
- 3 Enjuague la superficie con agua.

### Limpieza de Cocinas



- 1 Aplique el producto según la tabla de diluciones por aspersión sobre la superficie
- 2 Deje actuar durante 3 minutos
- 3 Frote con una esponjilla y enjuague la superficie con agua.
- 4 Para limpieza de campanas o superficies con grasa acumulada aplique el producto puro y deje actuar mínimo 5 minutos. Enjuagar la superficie con agua.

### NUESTRAS CERTIFICACIONES Y SELLOS



### SIGAMOS EN CONTACTO



[www.macecofar.com](http://www.macecofar.com) / [www.potente.com.co](http://www.potente.com.co)



57(601) 3906372



318 2917305 - 315 5455872



[ventas@macecofar.com](mailto:ventas@macecofar.com)

Síguenos en



@somopotentemacecofar