



# FICHA TECNICA

## BH-38

### Detergente desengrasante con solvente

#### Propiedades:

BH-38 es un producto líquido de alto desempeño que contiene una combinación detergente/butoxietanol desarrollada para solucionar una gran variedad de problemas de limpieza. La formula de BH-38 ha sido optimizada con secuestrantes, agentes de alta humectación e inhibidores de corrosión que lo hacen seguro de usar sobre metales como hierro y acero.

BH-38 está formulado para realizar fácil y económicamente una gran variedad de tareas de limpieza, por ejemplo para remover residuos de grasa y suciedad en maquinaria, equipos, utensilios, superficies de adobe, concreto, hierro, acero inoxidable, cerámica, mármol y terrazo.

**Versátil** – Los agentes limpiadores de baja espuma presentes en BH-38, hacen posible usar el producto en conjunto con máquinas de fregado automático y de lavado a presión. BH-38 hace un excelente trabajo cuando es aplicado de esta forma.

**Económico** – El gran poder desengrasante de BH-38 permite que las tareas de limpieza se puedan realizar más rápidamente reduciendo consecuentemente los tiempos de labor y permitiendo obtener mejores resultados con menos esfuerzo.

**Seguro.** BH-38 no es inflamable. Es un producto biodegradable, autorizado para uso por el Departamento de Agricultura Estadounidense - USDA.

#### Instrucciones de uso:

BH-38 es excelente para limpiar una variedad de superficies lavables o que no sean afectadas por el agua.

1. Mezcle BH-38 con agua en proporción desde 1:2 (500 cc – ó 16 onzas- de producto por litro de agua) hasta 1:10 (100 cc de producto por litro de agua ó 10 onzas por 3 litros de agua), de acuerdo a la cantidad de suciedad y tipo de superficie a limpiar.
2. Aplique con atomizador, esponja o cepillo según corresponda.
3. Permita un tiempo de acción de 3 a 5 minutos.
3. Restriegue y enjuague con agua limpia.



# FICHA TECNICA

## BH-38

Algunas aplicaciones y diluciones de uso recomendadas con BH-38 son:

SUPERFICIE	BH-38	Agua
Hornos, campanas y parrillas de cocina	1 parte	3 partes
Pisos y paredes en cocinas	1 parte	5 partes
Pisos de concreto	1 parte	3 partes
Ductos y parrillas de aire acondicionado	1 parte	5 partes
Plantas Diesel	1 parte	2 partes
Equipos y maquinaria industrial	1 parte	2 partes
Bandas y cadenas transportadoras	1 parte	5 partes
Equipos de oficina	1 parte	5 partes
Pisos de mármol, baldosa y cerámica	1 parte	10 partes
Acero inoxidable	1 parte	10 partes
Piscinas	1 parte	5 partes

### Especificaciones técnicas:

Aspecto:	Líquido rosado claro translucido no viscoso
Olor:	A Butil
Densidad:	1.02 – 1.04 g/ml
pH (concentrado):	12.3 - 13.3
Punto de inflamación	No inflamable
Estabilidad en almacenamiento:	Mínimo 1 año
Producto Biodegradable, Aprobado NSF, categoría A4. Certificado Kosher.	

### Presentaciones:



**Empaque:** BH-38 se comercializa en envases de polietileno de alta densidad, en unidades de ¼ de galón – 20 por caja, galón - 6 por caja, bidón de 5 y de 15 galones y tambor de 55 galones.



# FICHA TECNICA

## BH-38

**Garantía** Métodos normalizados de producción y control de laboratorio, aseguran una calidad uniforme en cada lote de producto elaborado. Si tiene alguna insatisfacción con el desempeño del producto, no dude en comunicarse con su asesor en Sparcol. Algunos productos pueden requerir una manipulación especial durante la aplicación. Asegúrese de leer la información técnica y la hoja de datos de seguridad antes de usar el producto.

### **Spartan Colombia**

Carrera 47 C N° 79 A Sur 15 – Sabaneta / Antioquia

PBX: (4) **604 58 00**

Carrera 32 N° 11 A 81 – Pensilvania / Bogotá

PBX: (1) **747 05 65**

**[www.spartancolombia.com](http://www.spartancolombia.com)**

SPARCOL CHEMICALS & LIFE S.A.S.