



Protección anticaídas

# FENNEC AN06310

## ANTICAÍDAS SOBRE CUERDA

Anticaídas deslizante montado en su cuerda, lo que facilita su instalación para usuarios ocasionales con una longitud de 10 metros



### Beneficios



#### Facilidad de uso

· Sistema NFC de trazabilidad

### Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento

### Certificaciones y normas



EN353-2

### Protección contra



Caídas



Protección anticaídas

# FENNEC AN06310

## ANTICAÍDAS SOBRE CUERDA

Anticaídas deslizante montado en su cuerda, lo que facilita su instalación para usuarios ocasionales con una longitud de 10 metros

### Detalles - Normas

### Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Cuerda retorcida
Composición del soporte principal	Acero, Acero inoxidable, Poliamida
Diámetro máximo de la cuerda	12 mm
Maximum rope diameter	0.4716 inch
Elementos incluidos	Indicador de desgaste
Color	Blanco-Negro
SIZE	10 m
Terminación	1 hebilla con empalme en el extremo superior
Vida útil desde la fabricación	20 años
Peso (kg)	1,3 kg
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento sobre línea de vida, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical



Protección anticaídas

# FENNEC AN06310

## FALL ARRESTERS ON ROPE

Anticaídas deslizante montado en su cuerda, lo que facilita su instalación para usuarios ocasionales con una longitud de 10 metros

### Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja	Caja completa	Mín. Vta. (múltiplo)	Peso
AN06310	Blanco-Negro	10 m	FENNEC AN06310	3660348004244	13660348004241	10	1	16.5 kg